

**Situatie privind neinchiderile procentuale corespunzatoare bilantului energiei electrice
livrate pe PE cu dezechilibrele PRE pe interval de decontare pentru luna Iulie 2024**

%

Interval/Data	01.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	04.07.2024	05.07.2024	06.07.2024	07.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	10.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	13.07.2024	14.07.2024	15.07.2024	16.07.2024	17.07.2024	18.07.2024	19.07.2024	20.07.2024	21.07.2024	22.07.2024	23.07.2024	24.07.2024	25.07.2024	26.07.2024	27.07.2024	28.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	31.07.2024
INT001	0.00	-0.07	0.17	-0.04	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.03	-0.04	-0.10	-0.08	-0.01	-0.02	-0.05	-0.08	-0.09	-0.06	-0.06	-0.04	-0.07	-0.02	0.04	-0.01	-0.08	-0.03	-0.03	-0.01	-0.03	-0.07	
INT002	-0.04	-0.05	0.11	-0.07	0.03	0.01	0.04	0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.05	-0.02	-0.11	-0.10	-0.02	-0.03	-0.01	-0.09	-0.11	0.00	-0.02	0.02	-0.06	-0.11		
INT003	-0.02	-0.02	0.01	-0.05	0.00	-0.03	-0.07	0.01	-0.03	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.05	-0.02	-0.11	-0.10	-0.02	-0.05	0.39	0.03	-0.03	-0.06	-0.07	0.04	0.00	-0.02	-0.03	0.02	-0.06	
INT004	0.00	0.03	-0.06	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.02	0.00	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.07	-0.04	-0.04	-0.04	-0.16	-0.01	0.00	0.44	-0.04	0.04	-0.05	-0.06	0.04	-0.09	-0.01	0.01	-0.01	-0.05
INT005	-0.01	0.07	-0.06	0.01	-0.01	-0.04	0.05	0.03	0.00	0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.08	-0.04	-0.03	-0.06	-0.04	0.00	0.03	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	0.09	-0.11	0.02	0.05	0.04	-0.03
INT006	-0.07	0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.00	0.01	-0.02	-0.06	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.12	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	0.00	0.04	-0.02	0.01	0.02	0.06	0.02	0.02
INT007	0.00	0.02	0.01	-0.05	0.01	0.02	0.00	0.01	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	0.01	0.02	-0.04	-0.04	-0.08	0.01	0.00	0.00	0.02	-0.01	-0.03	-0.04	0.00	0.05	-0.01	0.01	0.01		
INT008	0.02	0.02	-0.06	0.02	-0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02	0.01	0.03	0.00	-0.07	-0.01	-0.09	0.00	0.02	0.04	-0.03	
INT009	-0.03	-0.05	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.02	-0.03	0.00	-0.07	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	-0.05	-0.10	0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	0.00	-0.17	-0.02	0.00	0.06	-0.02		
INT010	-0.06	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.01	0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	0.01	0.00	-0.11	-0.07	0.03	-0.08	-0.01	-0.14	-0.01	0.00	0.03	-0.05	-0.07	-0.04	0.02	-0.01	0.03
INT011	-0.07	0.01	-0.02	-0.02	0.03	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	0.06	-0.01	-0.02	0.00	-0.04	-0.02	-0.14	-0.10	0.01	0.00	-0.04	-0.07	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	0.03	0.00	0.07	-0.03	0.01	
INT012	0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.02	0.09	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06	-0.02	-0.04	-0.08	0.02	0.01	0.03	-0.08	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	-0.05	-0.02	0.09	0.03	0.05	
INT013	0.01	0.05	0.00	-0.02	-0.03	0.01	0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.01	0.07	-0.04	-0.03	-0.05	-0.01	-0.05	-0.07	0.01	0.00	0.02	-0.03	-0.04	-0.05	0.01	-0.02	-0.03	0.02	-0.01	0.00	
INT014	0.00	-0.11	-0.05	-0.04	0.00	0.01	-0.04	-0.01	-0.02	-0.05	-0.02	-0.06	0.00	0.04	-0.01	-0.02	-0.07	-0.06	0.00	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	-0.03	-0.02	0.02	0.04	-0.14	0.01	0.07	
INT015	0.02	-0.03	-0.02	0.01	-0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.06	-0.01	-0.04	0.00	-0.02	-0.05	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.05	-0.06	-0.02	0.00	-0.31	0.02	0.04		
INT016	0.05	0.04	-0.09	0.02	-0.07	-0.01	0.03	-0.02	0.00	-0.02	0.03	-0.04	-0.01	-0.03	-0.01	-0.12	0.02	0.01	-0.01	-0.03	0.02	0.02	0.07	0.00	-0.06	0.00	-0.27	-0.05	-0.03		
INT017	-0.01	0.02	-0.16	-0.02	0.01	0.01	-0.01	-0.02	0.03	0.07	0.00	-0.03	-0.02	0.02	-0.05	-0.03	0.05	0.12	-0.02	0.04	-0.03	-0.01	-0.02	0.02	0.01	-0.08	0.05	0.00	-0.05	0.02	0.02
INT018	0.00	0.12	-0.02	0.02	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.02	0.09	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06	-0.02	-0.04	-0.08	0.02	0.01	0.03	-0.08	-0.01	-0.03	-0.02	0.05	0.00	0.02	-0.08	0.10	-0.01
INT019	-0.06	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.08	0.01	0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.07	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.04	-0.14	0.01	-0.03		
INT020	0.03	0.03	-0.04	0.00	-0.05	0.00	-0.01	0.00	-0.07	0.01	-0.15	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.11	0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.07	0.01	0.01	-0.02	0.00	0.01	0.07		
INT021	-0.05	-0.01	0.00	0.01	-0.06	-0.01	-0.03	0.01	-0.04	0.02	-0.13	0.00	-0.04	-0.03	-0.02	-0.08	0.01	0.05	-0.05	-0.02	0.06	-0.06	0.00	0.00	-0.03	-0.12	-0.01	-0.07	-0.01	0.04	
INT022	-0.07	-0.05	0.00	0.00	-0.15	-0.03	-0.05	-0.05	-0.11	-0.04	0.00	-0.05	-0.02	-0.16	-0.02	-0.09	-0.03	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	-0.04	-0.03	-0.12	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02		
INT023	0.01	-0.03	-0.02	0.01	-0.06	-0.05	0.00	0.01	-0.06	0.01	0.02	0.00	-0.02	0.06	0.00	-0.16	0.01	-0.08	-0.02	0.00	-0.07	0.05	-0.03	0.03	-0.01</						