

Situatie privind neinchiderile procentuale corespunzatoare bilantului energiei electrice livrate pe PE cu dezechilibrele PRE pe interval de decontare pentru luna Septembrie 2025

Interval/Data	01.09.2025	02.09.2025	03.09.2025	04.09.2025	05.09.2025	06.09.2025	07.09.2025	08.09.2025	09.09.2025	10.09.2025	11.09.2025	12.09.2025	13.09.2025	14.09.2025	15.09.2025	16.09.2025	17.09.2025	18.09.2025	19.09.2025	20.09.2025	21.09.2025	22.09.2025	23.09.2025	24.09.2025	25.09.2025	26.09.2025	27.09.2025	28.09.2025	29.09.2025	30.09.2025
INT001	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	0.10
INT002	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	0.10		
INT003	0.00	0.00	0.02	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.02	0.01	0.04	0.02	0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.03	0.00	-0.02	0.01	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.05		
INT004	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	-0.03	-0.01	0.03	0.00	0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	-0.01	0.02	
INT005	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.01	0.00	-0.01	-0.11	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.03	0.01	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.33	
INT006	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.00	-0.08	-0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	
INT007	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	-0.06	-0.01	0.03	0.01	-0.06	-0.02	0.00	0.01	-0.02	0.00	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	0.04	
INT008	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.00	-0.07	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-0.05	-0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00	
INT009	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.02	0.00	-0.02	-0.01	0.03	-0.02	-0.09	-0.03	0.01	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.07		
INT010	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.06	0.01	0.01	-0.10	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.06		
INT011	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.00	-0.04	-0.01	0.02	-0.08	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.02	-0.07	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.06		
INT012	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.05	0.00	0.02	0.00	-0.11	0.00	0.00	-0.02	0.01	-0.04	0.03	-0.07	-0.03	-0.03	0.01	-0.02	0.05	
INT013	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	-0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.11	0.01	-0.01	-0.01	-0.05	0.01	-0.01	-0.07	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.21		
INT014	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.02	-0.01	-0.09	0.01	0.00	-0.03	-0.01	-0.04	0.01	-0.06	-0.05	-0.03	0.00	-0.01	0.02		
INT015	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.03	0.04	0.02	0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.05	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00		
INT016	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	-0.04	-0.01	0.02	0.00	-0.05	0.02	0.01	-0.01	-0.05	0.02	-0.06	-0.02	-0.02	0.01	-0.02	-0.02		
INT017	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	-0.01	-0.06	0.01	0.01	-0.02	0.04	-0.01	0.00	0.01	-0.05	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.07			
INT018	0.00	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.01	0.01	-0.06	0.03	0.01	-0.01	-0.02	0.02	-0.04	-0.07	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.06		
INT019	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	-0.04	0.00	0.01	-0.10	0.03	-0.02	-0.02	0.01	-0.05	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05		
INT020	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.01	-0.04	0.00	0.00	-0.12	0.02	0.00	-0.01	-0.02	0.02	-0.06	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	0.02			
INT021	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	-0.03	0.01	0.01	-0.10	0.00	-0.02	-0.01	0.01	-0.03	0.02	-0.04	-0.02	0.00	-0.01	0.29			
INT022	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.04	0.02	0.01	-0.05	0.02	0.02	-0.09	0.00	-0.01	-0.01	0.03	-0.02	0.03	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.04		
INT023	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01	-0.04	0.02	0.02	-0.04	0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	0.03	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00		
INT024	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.01	-0.05	0.03	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.01	0.44			
INT025	0.02	0																												