

Situatie privind neinchiderile procentuale corespunzatoare bilantului energiei electrice livrate pe PE cu dezechilibrele PRE pe interval de decontare pentru luna Ianuarie 2025

Interval/Data	01.01.2025	02.01.2025	03.01.2025	04.01.2025	05.01.2025	06.01.2025	07.01.2025	08.01.2025	09.01.2025	10.01.2025	11.01.2025	12.01.2025	13.01.2025	14.01.2025	15.01.2025	16.01.2025	17.01.2025	18.01.2025	19.01.2025	20.01.2025	21.01.2025	22.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	25.01.2025	26.01.2025	27.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	%	%
INT001	-0.43	-0.03	-0.04	0.01	-0.03	-0.03	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.01	-0.05	-0.01	0.02	0.03	0.10	0.02	0.00	0.02	0.04	0.01	0.03	0.04	0.01			
INT002	-0.73	-0.02	0.00	-0.05	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.04	0.02	0.00	-0.02	-0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.08	0.03	-0.04	-0.06	-0.02	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00		
INT003	-0.06	-0.04	-0.04	0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.05	0.02	0.05	0.01	-0.01	0.06	0.06	0.11	-0.01	-0.01	-0.03	0.06	-0.01	0.04	0.02		
INT004	-0.67	-0.05	0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00	-0.02	-0.09	0.03	0.00	0.02	0.04	0.01	-0.04	0.00	0.06	0.06	0.08	0.13	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.07	-0.01			
INT005	0.18	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.02	0.01	-0.01	0.00	-0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	-0.01	-0.02	-0.03	0.04	0.04	0.05	0.17	-0.02	-0.03	0.02	0.03	0.07	0.01	0.03		
INT006	0.57	-0.03	-0.05	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.05	0.03	0.01	-0.02	-0.12	-0.01	0.07	0.04	0.01	0.02	-0.02	0.05	0.05	0.06	0.23	0.02	-0.04	-0.06	0.03	0.07	0.04	-0.01			
INT007	0.82	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	0.03	0.00	0.01	-0.02	-0.16	0.02	0.03	-0.02	0.00	-0.03	-0.03	0.02	0.03	0.01	0.07	0.30	-0.01	-0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.01		
INT008	0.71	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	-0.01	-0.15	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.05	0.05	0.06	0.21	-0.06	-0.01	-0.04	0.04	0.05	0.03	0.03			
INT009	-0.07	-0.03	-0.06	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	-0.01	-0.15	0.04	0.07	0.04	0.04	0.00	-0.07	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	-0.04	-0.03	0.06	0.04	0.00	-0.04			
INT010	-0.74	-0.03	-0.05	-0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.02	0.03	0.01	-0.01	-0.12	0.01	0.04	0.01	0.05	0.03	0.01	-0.03	0.04	0.02	0.08	0.01	-0.03	0.01	-0.04	0.02	0.03	0.01			
INT011	-1.83	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.04	0.03	0.00	-0.02	-0.07	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.03	-0.02	-0.03	0.05	0.03	0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.05	0.06	0.03	0.00			
INT012	-1.68	-0.04	0.00	-0.01	-0.03	0.01	0.00	-0.04	0.02	0.05	0.01	-0.01	-0.07	0.05	0.05	0.04	0.02	0.05	0.00	-0.04	-0.03	0.07	0.06	0.01	0.01	0.04	0.07	0.00	0.05				
INT013	-1.92	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.08	0.01	-0.01	0.05	0.01	-0.01	0.03	0.04	0.12	0.01	-0.06	-0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01					
INT014	-0.64	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.05	0.02	0.00	0.01	-0.01	0.04	0.03	0.05	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.07	0.08	0.00	0.00	-0.01	-0.04	0.00					
INT015	2.29	-0.04	-0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.03	0.05	0.15	0.01	-0.01	-0.03	0.07	-0.02	0.01					
INT016	2.56	-0.05	0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	0.03	0.01	0.01	-0.01	-0.15	0.04	0.07	0.04	0.04	0.00	-0.07	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	-0.04	-0.03	0.06	0.04	0.00	-0.04			
INT017	2.18	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.03	0.02	0.01	0.00	-0.03	-0.07	0.01	0.04	0.05	-0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.05	0.15	-0.03	-0.04	-0.06	0.01	0.03	0.05	0.01			
INT018	1.58	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.04	0.03	0.00	-0.02	-0.07	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.03	-0.02	0.03	0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.05	0.06	0.03	0.00				
INT019	-0.08	-0.03	-0.02	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.03	0.03	0.01	-0.01	-0.05	0.06	-0.01	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.06	0.03	0.06	0.18	-0.03	-0.04	-0.03	0.05	0.02	0.05	-0.01			
INT020	0.17	-0.01	-0.05	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.02	0.00	0.03	-0.02	0.06	0.01	0.05	0.03	-0.01	0.02	0.01	0.07	0.03	0.18	-0.02	-0.02	-0.05	0.02	0.02	0.08	0.00				
INT021	-0.35	-0.06	-0.03	0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.16	0.02	0.05	0.03	0.01	0.00	-0.03	0.05	0.00	-0.10	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	0.03	0.02	0.02				
INT022	-0.16	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.18	0.02	-0.01	0.02	0.01	-0.02	-0.03	0.05	0.09	-0.02	0.01	-0.03	0.00	-0.01	-0.04	0.02				
INT023	-0.16	-0.06	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.06	0.01	0.04	0.00	0.03	-0.05	0.01	0.05	0.06	0.02	-0.05	-0.01	-0.06	0.01	-0.01	0.04	0.02				
INT024	0.06	-0.04																															